

グリーン調達 ガイドライン

(2024年10月制定版)

桑名金属工業株式会社

目次

はじめに	3
1. 桑名金属工業グループの環境行動指針.....	3
行動指針.....	4
環境方針.....	4
2. 桑名金属工業グループグリーン調達の考え方	5
2.1 目的	5
2.2 取引先様へのお願い	5
3. 納入品に含有される化学物質の管理について.....	6
3.1 桑名金属工業グループ自主管理化学物質	6
3.2 納入品の含有化学物質に関する不含有保証について	6
3.3 化学物質含有情報の管理の考え方（禁止と管理）	6
3.4 材料・製法及び化学物質の含有情報等に変更が生じた場合	7
4. グリーン調達の調査協力へのお願い	7
4.1 調査の要領	8
4.2 調査の内容	8
添付資料.....	10
別表 1（レベル 1 物質群リスト）	10
別表 2（レベル 2 管理物質群リスト）	11
添付 1（含有化学物質の調査）	14
様式 1（グリーン調達取引先調査表）	15

はじめに

桑名金属工業は、社会インフラを始め、産業インフラ、半導体業界等幅広い分野に製品、サービスを提供するメーカーとして、また岡谷鋼機グループの基本理念「地球環境と事業活動との密接な関わりをよく認識のうえ、地球環境の保全と経済社会の持続的な発展をつねに念頭に置き、社会に貢献する感性豊かな「グローバル最適調達パートナー」として、広く社会に貢献する」に則り、経営活動を行います。

製品の環境配慮の面においては、環境配慮設計アセスメントを活用し環境に優しい環境親和製品の拡大に取り組んでおりますが、そのためには材料・部品等を購入する段階で環境負荷低減が不可欠となります。

特に化学物質に関しては、EUのRoHS指令・ELV指令をはじめ各地域で製品への有害物質含有を規制する動きが本格化しています。

桑名金属工業でもこの動向に呼応し、より実効ある「グリーン調達」すなわち環境負荷の少ない資材の調達をめざして、今般「グリーン調達ガイドライン」を制定いたしました。

桑名金属工業の調達部門は、本ガイドラインに基づき「グリーン調達」を積極推進して参りますが、これには当社のみならず取引先各位のご協力を得た総合的な取り組みが必須です。

本ガイドラインに対し、みなさまのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 桑名金属工業グループの環境行動指針

桑名金属工業グループは、岡谷鋼機グループの一員として以下岡谷鋼機グループの環境行動指針に則り「グローバル最適調達パートナー」として広く社会に貢献することを基本理念としております。桑名金属工業グループの役員および従業員は、この岡谷鋼機グループ環境行動指針を正しく理解・遵守することを約束します。

行動指針

1. 環境保全に効果的な商品・技術・サービス・情報の提供および生産活動を積極的に推進する。
2. 新規開発や事業投資にあたっては、地球環境の保全に配慮する。
3. 資源・エネルギーの効率的な利用を推進する。
また、リデュース・リユース・リサイクルの推進により資源の有効利用と廃棄物の削減に努める。
4. 環境関連法規および当社とステークホルダーとの間の合意事項を遵守する。
5. 以下環境方針に基づいたマネジメントシステムを継続的に改善し、低炭素社会の構築および循環型社会の形成に貢献するとともに、生物多様性の保全に資する活動を推進する。

環境方針

製品の開発から、受注・製造・販売までの一連の活動において、環境に与える影響を継続的に低減するために、以下の方針に基づき活動を推進する。

1. ISO14001規格に準拠した環境マネジメントシステムを構築するとともに推進組織を整備し、環境管理システムの継続的改善を図る。
2. 環境コンプライアンス（国際的環境規制並びに国、地方自治体などの環境法令の遵守）を遂行する。
3. 組織が同意したその他の要求事項を遵守すると共に、
 - （1）CO₂排出量の削減(2050カーボンニュートラルへの挑戦)
 - （2）高度循環社会の構築
 - （3）環境汚染の予防
 - （4）生物多様性及び生態系の保護に努める。
4. 以下の環境保全活動を重点項目として掲げ取り組む。
 - （1）環境負荷の低減を目指した環境親和型重点製品の創出と提供
 - （2）環境CSR（企業の社会的責任）を意識したものづくりの推進
 - ①エネルギー単位の改善
 - ②省資源・リサイクル資源循環
（廃棄物量の削減、再利用の向上、水利用効率の改善）
 - ③大気汚染・水質汚濁・土壌汚染等の予防
 - ④化学物質の管理
 - ⑤生物系保全活動の推進
5. この環境方針を達成するために、環境目標を設定し、全ての所属員による環境管理活動と目標実現に向けた改善活動を推進する。環境目標は1回/年見直しを行う。
6. この環境方針を達成するために、関連する組織に対して理解と協力を要請する。

2024年8月1日
桑名金属工業株式会社
代表取締役社長

2. 桑名金属工業グループグリーン調達の方

2.1 目的

本ガイドラインに定めるグリーン調達の積極推進を通じ環境に調和した製品の開発・設計・製造を行うことで、「地球環境の保全と地域社会との共生を図り、良き企業市民として積極的に社会に貢献する」ことを目的とします。

グリーン調達とは、環境保全活動に積極的に取り組んでいる取引先様から、環境負荷の少ない製品等を調達することをいいます。

グリーン調達推進のため、当社が調達資材を選定する際は、従来の「品質・価格・納期」に加え、「環境・安全」配慮の視点を考慮致します。

すなわち、取引先様の環境保全活動と、取引先様から購入させていただく調達品の環境保全状況の両面を重要視して総合的な判断を行います。

取引先様におかれましては、本ガイドラインを満たすべく積極的に取り組んで下さいますようお願い申し上げます。

2.2 取引先様へのお願い

桑名金属工業グループは、取引先様に、桑名金属工業グループのグリーン調達へのご理解、ご賛同を頂き、以下の二つの面でのご協力をお願いします。

- ・取引先様が積極的に環境保全活動に取り組んで頂くこと
- ・桑名金属工業グループへ納入頂く製品（納入品）の環境負荷低減が配慮されていることの内容は以下の通りです。

(1) 取引先様の環境保全活動に関する項目

- (i) 環境経営体制（EMS）の実行計画を立案し、実行・運営をお願いします。
- (ii) 桑名金属工業グループがグリーン調達に関して監査を実施する場合には、4.2(1)(c)環境保全活動に関する項目（20項目）を満たすように取り組んでください。
- (iii) 納入品の含有化学物質を適切に管理する仕組の構築をお願いします。
- (iv) ISO14001、EMASなどの国際的な環境認証や、KES、エコステージ、エコアクション21の日本国内の各環境認証を取得することは、EMSを効率よく運営する上で有効な手段と考えます。

従って、これらの環境認証を積極的に取得し維持されることを推奨します。

(2) 納入品の環境負荷低減に関する項目

納入品の環境負荷低減に関しては、4.2(2)(a)納入品の環境負荷低減項目（12項目）に従って取り組んでください。

EMS : Environmental Management System 環境経営システム。環境保全を体系的に配慮し事業を推進すること

ISO14001 : ISO 審査登録機関（国際標準化機構）で構成する国際的に認められた環境認証制度

EMAS : Eco-Management Audit Scheme 1995年4月に発効したEC（当時）の環境管理体制

KES : Kyoto Environmental Management System Standard 特定非営利活動法人 KES 環境機構が推進する中小企業向け環境認証制度
エコステージ : 有限責任中間法人エコステージ協会が推進する中小企業向け環境認証制度

エコアクション21 : 財団法人地球環境戦略研究機関・持続性センターが推進する中小企業向け環境認証制度

(3) 納入品に含有される化学物質の情報管理に関する項目

納入品に含有される化学物質に関しては、サプライチェーンでの情報開示等の義務に活用するため、3章に従い化学物質の管理及び含有情報の報告をお願いします。

また、弊社との契約書又は仕様書に規定がある場合、それらの遵守をご徹底お願いします。

3. 納入品に含有される化学物質の管理について

3.1 桑名金属工業グループ自主管理化学物質

桑名金属工業グループでは、「桑名金属工業グループ自主管理化学物質」の考え方に従い、下記の通り「禁止物質群」と「管理物質群」の二つのカテゴリーに分けて、納入品に含有される化学物質の情報を把握します。

■ 「自主管理化学物質」の考え方

区分	管理対象物質	主な法規制
レベル1 禁止物質群	納入品に含有していることを禁止する化学物質。国内外の法規制で、製品（包装材を含む）への使用が原則的に禁止されている物質で、桑名金属工業グループへの納入品に使用される可能性がある化学物質。 詳細は、別表1及び付表1による。	別表1及び付表1を参照
レベル2 管理物質群	国内外の法規制他で、使用実態を把握し、適切な管理を要求されている物質及びリサイクルや適正処理を配慮すべき管理物質。なお、用途によって納入品への含有を制限する場合があります。 詳細は、別表2及び付表2による。	別表2及び付表2を参照

ただし、業界動向等の事情から、桑名金属工業グループの事業部門により管理内容（物質群、管理レベル、閾値等）が異なる場合がありますので、納入先のお願事項にご留意頂くと共に適宜ご確認ください。

また、納入品に最終的に含有せずとも、納品までの製造、貯蔵、輸送等の段階で使用される化学物質について、供給保全の趣旨から調査をお願いする場合があります。併せてご協力をお願いします。

3.2 納入品の含有化学物質に関する不含有保証について

桑名金属工業グループでは、資材取引において締結する基本契約書の中で、サプライヤー皆様に環境に対するご配慮をお願いしています。製品含有化学物質につきましては、必要に応じ、品質管理の視点から化学物質の不含有を保証して頂きます。

取引において、製品への化学物質の不含有が購入仕様条件として提示された際は、「納入調達品の含有化学物質に関する不含有保証書」（不含有保証書）等の文書を、桑名金属工業グループへの納入仕様条件としてご提示をお願いします。

なお、「不含有」とは、「意図的な添加」または「不純物等の非意図的混入」にかかわらず、当該化学物質の含有が無い、または、所定の閾値以下であることが、合理的な手続きにより明らかになっている場合を指します。

3.3 化学物質含有情報の管理の考え方（禁止と管理）

化学物質の含有情報を収集する際は、経済性、工業技術的見地から合理的な範囲で、取引先様の最善の手段を採用してください。

レベル1の禁止物質群については、国内外の法規制等により使用が原則的に禁止されていますので、「不含有」を遵法の視点から保証して頂く必要があります。

レベル2の管理物質群については、製品への当該化学物質の含有の有無に関わらず、含有情報の適切な管理が必要です。また、「該当化学物質の含有を示す情報が調査時点で無い」ことも伝達すべき情報となりますのでご注意ください。

3.4 材料・製法及び化学物質の含有情報等に変更が生じた場合

納入品に関して、使用材料、製法、製造場所、主要な生産設備、製造上の責任者等について変更が発生した際には、変更内容と影響範囲についてその都度速やかにご連絡ください。また、化学物質の含有情報に関しても、新たな含有が判明した場合や、既に報告された内容に変更が生じた場合も同様にご対応を宜しくお願いします。

4. グリーン調達の調査協力へのお願い

桑名金属工業グループは、取引先様のご支援を頂戴し、環境に配慮した製品を社会にお届けする取り組みを強化してまいります。サプライチェーン上流の取引先様の状況について、調査にご協力くださいますよう宜しくお願いいたします。

4.1 調査の要領

(1) 調査のカテゴリー

調査は下記三点のカテゴリーに分けて行います。

- (i) 取引先様の環境保全活動の状況
- (ii) 納入品の環境負荷低減の状況
- (iii) 納入品の含有化学物質に関する情報

(2) 調査回答方法

桑名金属工業グループでは、お取引開始時、また必要に応じて添付（様式1）のグリーン調達取引先調査表により、情報提供をお願いしていますのでご協力ください。

(3) 調査頻度

(i) 取引先様の環境保全活動の状況と (ii) 納入品の環境負荷低減の状況 (iii) 納入品の含有化学物質に関する情報について、それぞれ必要に応じて調査依頼致しますのでご協力ください。

4.2 調査の内容

(1) 取引先様の環境保全活動の状況

取引先様各位毎（事業所単位になることがあります）に以下の調査を実施します。

(a) 環境認証に関する項目

■ISO14001 または桑名金属工業グループの認める外部認証取得など

1) ISO14001 認証を取得済

2) その他 EMS 認証取得済

3) ISO14001 などの外部認証取得推進中又は取得計画が確定している

(b) 「グリーン調達」への取り組みに関する項目

■グリーン調達の実施計画状況

- 1) グリーン調達を実施している
- 2) グリーン調達の計画がある

(c) 環境保全活動に関する項目(19項目)

■企業理念・方針

- 1) 環境保全に関する企業理念がある
- 2) 環境方針を定め、地球温暖化の防止・資源の循環的な利用・生態系の保全に関する継続的な向上を誓約している
- 3) 環境方針で法規制の遵守を誓約している
- 4) 環境方針を全ての従業員に徹底させ、第三者が方針を入手できる

■計画・組織

- 5) 環境保全に対する目的、目標がある
- 6) 目的、目標を達成するための組織・責任者が明確になっている
- 7) 目的、目標を達成するための実行計画がある

■環境評価・システム

製造工程において以下の項目を管理・評価し改善に努力している

- 8) 水質汚濁の削減
- 9) 大気汚染の削減
- 10) 騒音・振動の低減
- 11) 廃棄物処理の適正処理及び排出量の削減
- 12) エネルギー使用量の削減（電気、ガス、燃料など）
- 13) 桑名金属工業が定める禁止物質を自社内で使用していない
- 14) 製品アセスメントの仕組みがある
- 15) 緊急時に対する仕組みがある
- 16) 環境内部監査の仕組みがある

■教育訓練、情報提供

- 17) 環境関連の教育を実施している
- 18) 著しい環境影響を及ぼす可能性のある作業に従事する者に教育訓練を実施し、作業者リストを作成している
- 19) 環境保全に関する情報を提供している

(d) 製造工程に関する情報

■製造工程でのオゾン層破壊物質使用の有無

- 1) 製品製造工程にて使用している
- 2) 製品製造工程にて使用していない
- 3) 調査中

(2) 納入品の環境負荷低減の状況

(a) 納入品の環境負荷低減に関する項目 (12 項目)

桑名金属工業グループへの納入品について以下の項目に従ってお取り組み頂きますようお願いいたします。サプライヤー皆様が調達される原材料や部品においても同様のご配慮を賜りたく宜しく申し上げます。

■省資源

- 1) 製品の減量化、小型化に配慮している
- 2) 再生部品または再生資源を利用している (再生材含有率)
- 3) 長寿命化に配慮している
- 4) 水利用の適正化に努めている

■省エネルギー

- 5) 待機時、使用時の省エネルギー化に配慮している (エネルギー低減率)

■リサイクル

- 6) 製品を回収、リサイクルしている (リサイクル率)
- 7) 材料の統一、標準化をしている
- 8) 分解、分別の容易性に配慮している

■梱包材

- 9) 梱包材を削減し、回収、リユース、リサイクルに配慮している

■情報提供

- 10) 製品に関する環境情報を提供している

■生態系の保全

- 11) 生態系への負荷軽減に努めている
- 12) 化学物質の使用の適正化に努めている

(3) 納入品の含有化学物質に関する情報

(a) 含有化学物質の調査フォーマット

製品含有化学物質を管理するフォーマットについては以下を使用していただきますようお願いいたします。

- chemSHERPA-CI
- chemSHERPA-AI

#chemSHERPA : JAMP が提供する化学物質情報伝達フォーマット。chemSHERPA-CI は化学品に含有する化学物質、chemSHERPA-AI は成形品に含有する化学物質を扱う。

添付資料

別表 1 (レベル 1 物質群リスト)

*別表 1 はレベル 1 (禁止物質) の各物質 (群) と、その代表的な管理値及び参照法令を示す。

その他の規制対象となる用途・管理値・参照法令の詳細は付表 1 をご参照ください。

*別表 1 の各物質 (群) のうち、法令等の適用除外項目に該当する場合は除外します。但し、その理由 (RoHS 指令 (EU) を適用する場合は付表 3-1 及び付表 3-2 を参照) をご報告ください。

No.	化学物質 (群) 名	桑名金属工業グループの管理値	主な参照法令
1	カドミウム及びその化合物 ^{*1}	100ppm 以下 100ppm 以下 (包装材) ^{*5}	「RoHS 指令 (EU)」 「包装・包装廃棄物指令 (EU)」
2	六価クロム化合物 ^{*1}	1000ppm 以下 100ppm 以下 (包装材) ^{*5}	「RoHS 指令 (EU)」 「包装・包装廃棄物指令 (EU)」
3	鉛及びその化合物 ^{*1}	1000ppm 以下 100ppm 以下 (包装材) ^{*5}	「RoHS 指令 (EU)」 「包装・包装廃棄物指令 (EU)」
4	水銀及びその化合物 ^{*1}	1000ppm 以下 100ppm 以下 (包装材) ^{*5}	「RoHS 指令 (EU)」 「包装・包装廃棄物指令 (EU)」
5	ポリ臭化ジフェニール類 (PBB 類)	1000ppm 以下	「RoHS 指令 (EU)」
6	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE 類)	1000ppm 以下 使用禁止 (DecaBDE) ^{*6}	「RoHS 指令 (EU)」 「TSCA PBT 規則」
7	三置換有機スズ化合物 ^{*2} トリブチルスズ化合物 (TBT) トリフェニルスズ化合物 (TPT) ビス (トリブチルスズ) = オキシド (TBTO) など	意図的な使用禁止 かつスズとして 1000ppm 以下	「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定) 「REACH 規則 (EU)」
8	ポリ塩化ジフェニル (PCB 類)	意図的な使用禁止	「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定) 「POPs」
9	ポリ塩化ターフェニル ^{*2} (PCT 類)	意図的な使用禁止	「REACH 規則 (EU)」
10	ポリ塩化ナフタレン (塩素数が 1 以上)	意図的な使用禁止	「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定) 「EU POPs」
11	短鎖型塩化パラフィン ^{*2} ^{*3}	意図的な使用禁止	「POPs」 「REACH 規則 (EU)」
12	アスベスト類 ^{*2}	意図的な使用禁止 かつ 1000ppm 以下	「REACH 規則 (EU)」
13	オゾン層破壊物質 (Class I) ^{*4} *該当物質は付表 4 を参照	意図的な使用禁止	「モントリオール議定書」
14	PFOS/PFOS 類縁化合物 *該当物質は付表 5 を参照	意図的な使用禁止	「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定) 「POPs」
15	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4, 6-ジ-tert-ブチルフェノール	意図的な使用禁止	「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定) 「REACH 規則 (EU)」
16	ヘキサクロロベンゼン	意図的な使用禁止	「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定)

			「REACH 規則 (EU)」 「CLP 規則」 「POPs」
17	フマル酸ジメチル (DMF) ※2	0.1ppm 以下	「REACH 規則 (EU)」
No.	化学物質 (群) 名	PROTERIAL グループの管理値	主な参照法令
18	ヘキサブロモシクロドデカン (HBCD 又は HBCDD) *該当物質は付表 9 を参照	意図的な使用禁止	「POPs」 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定)
19	フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)	1000ppm 以下	「RoHS 指令 (EU)」 但しカテゴリ 8,9 の該当製品/ 部品は 2021 年 1 月 18 日にレベル 1 に移行 「REACH 規則 (EU)」
20	フタル酸ブチルベンジル (BBP)	1000ppm 以下	
21	フタル酸ジブチル (DBP)	1000ppm 以下	
22	フタル酸ジイソブチル (DIBP)	1000ppm 以下	
23	PFOA (ペルフルオロオクタン酸) とその塩及び PFOA 関連物質 *該当物質は付表 10 を参照	意図的な使用禁止 かつ PFOA 及びその塩は 0.025ppm (25ppb) 以下 PFOA 関連物質は合計 1ppm (1000ppb) 以下	「POPs」 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」 (第 1 種特定)
24	炭素数 9 から 14 までのペルフルオロカルボン酸 (C9-C14 PFCA) s、その塩及び C9-C14 PFCA 関連物質	意図的な使用禁止 かつ C9-C14 PFCA s 及びその塩は 0.025ppm 未満 C9-C14 PFCA 関連物質は合計 0.26ppm 未満	「REACH 規則 (EU)」
25	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) とその塩及び PFHxS 関連物質	意図的な使用禁止	「POPs」
26	デクロランプラス	意図的な使用禁止	「POPs」
27	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール (UV-328)	意図的な使用禁止	「POPs」

別表 2 (レベル 2 管理物質群リスト)

*別表 2 はレベル 2 (管理物質) の各物質 (群) について示す。参照法令については付表 2 をご覧ください。

*REACH/制限物質の該当物質及び詳細は付表 6 を、REACH/認可対象物質及び SVHC の該当物質詳細は付表 7 をご参照ください。

*サプライチェーンでの情報開示等の義務に活用するため、下記化学物質の含有情報をご報告ください。

No.	化学物質 (群) 名
1	アンチモン及びその化合物※7
2	ヒ素及びその化合物※7
3	ベリリウム及びその化合物※7

4	ニッケル及びその化合物 ^{※7}
5	セレン及びその化合物 ^{※7}
6	非特定臭素系難燃剤 ^{※8}
7	ポリ塩化ビニル(PVC)類及びその混合物、その共重合体
8	別表 1 No. 19~22 以外のフタル酸エステル類
9	オゾン層破壊物質 (Class II : HCFC) ^{※9} *該当物質は付表 4 を参照
10	放射性物質
11	二置換有機スズ化合物 (DBT、DOT など)
12	コバルト及びその化合物 ^{※7}
13	特定アミンを形成するアゾ染料・顔料 *該当物質は付表 8 を参照
14	ホルムアルデヒド
15	ベンゼン
16	フッ素系温室効果ガス
17	2, 4, 6-トリ-tert-ブチルフェノール (2, 4, 6-TTBP)
18	リン酸トリアリールイソプロピル化物 (PIP(3:1))
19	ペンタクロロチオフェノール (PCTP)
20	ヘキサクロロブタジエン (HCBd)
21	ペル/ポリフルオロアルキル化合物 (PFAS)
22	デカブロモジフェニルエタン (DBDPE)
23	REACH/制限物質に該当する多環芳香族炭化水素 (PAHs) *該当物質は付表 6 を参照
24	REACH/制限物質 *該当物質及び詳細は付表 6 を参照
25	REACH/認可対象物質 *該当物質は付表 7 を参照
26	REACH/SVHC *該当物質は付表 7 を参照
27	chemSHERPA 管理対象物質 ^{※10} ^{※11}

別表 1 及び別表 2 に関する備考：

- ※1：金属には、その合金を含む。
- ※2：用途、取り扱いが全面規制に相当すると判断した REACH/制限物質。
- ※3：炭素鎖長/10～13 の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。
- ※4：モントリオール議定書の Class I 物質（HCFC を除くオゾン層破壊物質）。
- ※5：包装材は、4 物質合計で 100ppm 以下。
- ※6：TSCA PBT 規則が適用される米国向けの成形品に限る。
- ※7：金属には、その合金を含む。
- ※8：別表 1（禁止）に記載の PBB 類、PBDE 類以外のもの。
- ※9：モントリオール議定書の Class II 物質。
- ※10：アーティクルマネージメント推進協議会（JAMP）が規定する管理対象物質。
以下の法規及び業界基準に該当する物質を含む。
1. 化審法（第一種特定化学物質）
 2. 安衛法（製造禁止物質）
 3. 毒劇物法（特定毒物）
 4. RoHS 指令
 5. ELV 指令
 6. CLP（Annex VI の Table 3.1/CMR-Cat 1a、1b 並びに Table 3.2/CMR-Cat 1、2）
 7. REACH 規則 Annex XVII（制限物質）
 8. REACH 規則 認可対象候補物質（SVHC）
 9. POPs 規則 Annex I
 10. ESIS PBT（PBT 判定基準該当部分）
 11. GADSL
 12. IEC62474
- ※11：chemSHERPA が規定する管理対象物質。
以下の法規及び業界基準に該当する物質を含む。
1. 化審法（第一種特定化学物質）
 2. TSCA（使用禁止又は制限の対象物質（第 6 条））
 3. ELV 指令
 4. RoHS 指令
 5. POPs 規則 Annex I
 6. REACH 規則 SVHC（認可対象候補物質）および Annex XIV（認可物質）
 7. REACH 規則 Annex XVII（制限対象物質）
 8. GADSL
 9. IEC62474
 10. 医療機器規則(MDR) Annex I 10.4 化学物質
- 詳細は次の文書、リストを参照のこと。
- 「chemSHERPA 管理対象物質説明書」、 「chemSHERPA 管理対象物質参照リスト」（最新版）
参照先：<https://chemsherpa.net/>

付表一覧

付表 1：レベル 1（禁止）の各物質群に関する用途・管理値・参照法令の詳細表

付表 2：レベル 2（管理）の各物質群に関する参照法令の詳細

表付表 3-1：RoHS 指令/適用除外項目一覧（Annex3）付表 3-

2：RoHS 指令/適用除外項目一覧（Annex4）付表 4：オゾン層
破壊物質一覧表

付表 5：PFOS/PFOA 類縁化合物一覧表 付

表 6：REACH 規則/制限物質一覧表

付表 7：REACH 規則/認可物質・SVHC 一覧表 付

表 8：特定アミン一覧表

付表 9：ヘキサブロモシクロドデカン一覧表

付表 10：PFOA（ペルフルオロオクタン酸）とその塩及び PFOA 関連物質一覧表

添付 1 (含有化学物質の調査)

■原材料、部品、半完成品、完成品などの含有化学物質の調査について

各分母分子については、下記「含有する化学物質質量の含有率を計算するための分母と分子の定義」に従ってください。

含有率がしきい値以下の場合でも、「調査数値登録の考え方」に従ってください。

	調査の単位	調査数値の単位・区分	調査数値登録の考え方	
			意図的添加がある場合	非意図的添加が予想される場合
レベル1 禁止物質群	RoHS: 均質材料 単位 RoHS以外: 納入 製品単位または 納入製品を 任意の階層に	単位: 含有部位ごとのa) 分母の質量および分子の 質量、またはb) 分母の 質量および濃度 区分: 最大値 (理論値または実測値)	数値の如何にか かわらず登録	含有する可能性があ る場合にも登録
レベル2 管理物質群	分割した各階 層単位	単位: 含有部位ごとのa) 分母の質量および分子の 質量、またはb) 分母の 質量および濃度または、 納入製品単位中に含有す る 当該物質の質量、または 任意の階層に分割した各 階層単位の当該物質の質 量 区分: 平均値(理論値ま たは実測値)または最大 値(理論値または実測値)	数値の如何にか かわらず登録	存在が確認されその 数値を把握できてい る場合にも登録

※ただし、上記以外の物質群に関しても、調査製品群によっては個別の管理をお願いすることがあります。

※禁止物質の中には、製品性能特性を得るための添加剤として過去に様々な用途で使用されてきたものがあります。これらは、現在でも製品に混入する可能性があります。

自然界で原材料に通常含まれているもの、製造工程で副生し、または副資材として使用され残留するもの、製造ライン共用や在庫品の流用等で混入するもの等々、禁止物質の誤使用・混入・汚染の事例が度々報告されています。

サプライヤー各位におかれましては法規制除外対象も含めて、扱う原材料や部品の特性や来歴を把握し、禁止物質がしきい値を超えて混入することのないよう適切な管理をお願いします。

グリーン調達取引先調査表

桑名金属工業株式会社

ご記入者情報

■社名	
■記入者名	
■所属部署	
■TEL	
■回答日	
■メールアドレス	

取引先CD									
区分									
確認印					担当者				

1. ISO14001 認証に関する項目

■ISO14001 認証を取得済	[はい / いいえ]
■取得年月日	
■認証機関	
■認証番号	
■ISO14001 認証の取得計画がある	[はい / いいえ]
■審査予定年月日	
■認証機関	

2. ISO14001以外のEMSの認証・登録に関する項目

■EMS(※1)の認証・登録済	[はい / いいえ]
■取得年月日	
■認証・登録機関	
■認証・登録番号	
■EMSの認証・登録の計画がある	[はい / いいえ]
■審査予定年月日	
■認証・登録機関	

3. 「グリーン調達」への取組みに関する項目

■グリーン調達を実施している	[はい / いいえ]
■グリーン調達の計画がある	[はい / いいえ]

※1 環境マネジメントシステム(Environmental Management System)の略で
 エコステージ、エコアクション21、KES等、第三者の認証・登録制度です。
 私企業による認証・登録制度は対象外とする。

4. 環境保全活動に関する項目

※ 上記「2-1. ISO14001 認証に関する項目」又は「2-2. ISO14001以外のEMSの認証・登録に関する項目」の内、どちらかが「はい」の場合は

下記の記入は不要です。ただし取得計画が「はい」の場合でも、審査予定年月日および認証機関が未定の場合は回答ください。

※ 回答は、「○:はい」「×:いいえ」「-:対象外」からいずれかを選択して記入ください。

項目	ISO要求事項(参考)	評価基準	記入欄
企業理念・方針	環境方針(4.2)	(1)環境保全に関する企業理念がある	
		(2)環境方針を定め継続的向上および汚染防止を誓約している	
		(3)環境方針で法規制の遵守を誓約している	
		(4)環境方針を全ての従業員に徹底させ、第三者が方針を入手できる	
計画・組織	目的及び目標(4.3.3) 環境マネジメントプログラム(4.3.4) 体制および責任(4.4.1)	(5)環境保全に対する目的・目標がある	
		(6)目的、目標を達成するための組織・責任者が明確になっている	
		(7)目的・目標を達成するための実行計画がある	
環境評価・システム	環境側面(4.3.1) 運用管理(4.4.6) 監視及び測定(4.5.1) 環境マネジメントシステム監査(4.5.4)	・以下の項目を管理・評価し改善に努力している	
		(8)水質汚濁	
		(9)大気汚染	
		(10)騒音・振動	
		(11)廃棄物処理	
		(12)エネルギー(電気、ガス、燃料等)	
		(13)桑名金属工業が定める禁止物質を自社内で使用していない ※(付表1)	
		(14)製品アセスメントの仕組みがある	
		(15)緊急時に対する仕組みがある	
		(16)環境内部監査の仕組みがある	
教育訓練 情報提供	教育訓練(4.4.2)	(17)環境関連の教育を実施している	
		(18)著しい環境影響を及ぼす可能性のある作業に従事する者に教育訓練を実施し作業者リストを作成している	
		(19)環境保全に関する情報を提供している	

■含有する化学物質質量の含有率を計算するための分母と分子の定義

(1) 分母の定義

RoHS で規制 : 均質材料

RoHS 以外で規制 : 調達品単位または調達品を任意の階層に分割した各階層単位

【均質材料とは】

- ・均質材料とは、機械的に分離のできない状態の材料
- ・以下のものを均質物質または均質材料とする

材料の状態	判断基準
化合物、ポリマーアロイ、金属合金など	均質材料
塗装、印刷、めっき(クロメート処理)などの処理がされているもの	各々の単一層を均質材料とみなす (亜鉛めっきクロメート処理の場合は、亜鉛めっき層とクロメート処理層のそれぞれを均質材料とみなす。ただし、複層を分離してそれぞれの単層ごとの数値を求めることが困難な場合には、分離可能な最小単位を均質な単位とみなす(JIS C 0950))

(2) 分子の定義

- ・化学物質とは「元素または化合物」を指す。

化学物質	分子の定義
金属及び金属化合物	金属元素の質量
金属及び金属化合物以外	その化学物質の質量


「REACH 想定物質については、金属元素を含む CAS 単位分子質量を記入する」

■製品構成情報の登録内容例(電気部品)

桑名金属工業グループでは、製品、部位、組成(化学物質)を以下の表及び階層図のように定義します。

- ・禁止物質及び管理物質に該当しない非対象物質を「その他化学物質」とまとめることが可能です。
- ・化学物質とは「元素または化合物」を指します。
- ・部位とは物理的に分解できる最小の単位であり、均質物質から成り立ちます。

アルミニウム電解コンデンサ(重量 : 3 g)




スリーブ ケース 内部エレメント

電解液 封止ゴム リード端子

製品 : アルミニウム電解コン

デンサ

部位		組成 (化学物質)				
部位	質量/g	化学物質名称	用途	CAS 番号	含有量/g	
スリーブ (外装チューブ)	0.3	ポリ塩化ビニル		9002-86-2	0.15	
		フタル酸エステル	可塑剤	117-81-7	0.05	
		その他化合物		—	0.1	
ケース	0.15	その他化合物		—	0.15	
内部エレメント	2	アンチモン		7440-36-0	0.02	
		鉛		7439-92-1	0.0009	
		その他化合物		—	1.9791	
電解液	0.3	その他化合物		—	0.3	
封止ゴム	0.15	その他化合物		—	0.15	
リード端子	はんだメッキ	0.011	鉛	はんだ	7439-92-1	0.005
			その他化合物		—	0.006
	芯線	0.089	銅(必要に応じて)		7440-50-8	0.075
			その他化合物		—	0.014



改訂履歴

No.	改訂月	改訂履歴
1		
2		

桑名金属工業株式会社

管理本部 調達部

〒511-0854 三重県桑名市大福2番

<https://www.kuwana-metals.com>