





単位：mm

呼び (B)	A	L※	Rc (ねじ)
2 1/2	7 4.5	2 8	Rc 2 1/2
3	8 6	3 0	Rc 3
4	1 0 5	3 5	Rc 4
5	1 2 5	4 0	Rc 5

注記

1. 表面処理：溶融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材質：呼び2 1/2～4 JIS G 5705 FCMB275-5
呼び5 JIS G 5502 FCD450-10
3. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	PCHB継手 エルボ		
略号	PCHBL	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W86-25088




単位：mm

呼び (B)	A	B	L ₁ ※	L ₂ ※	Rca (ねじ)	Rcb (ねじ)
4 × 2 1/2	82.5	100	35	28	Rc 4	Rc 2 1/2

注記

1. 表面处理：熔融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材質：JIS G 5705 FCMB275-5
3. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	 PCHB継手 径違いエルボ 呼び 4 × 2 1/2		
略号	PCHBRL	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W86-25089




単位：mm

呼び (B)	A	L※	R c (ねじ)
2 1 / 2	5 7	2 8	R c 2 1 / 2
4	7 4 . 5	3 5	R c 4
5	8 4	4 0	R c 5

注記

1. 表面処理：溶融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材 質：呼び 2 1 / 2 ～ 4 J I S G 5 7 0 5 F C M B 2 7 5 - 5
呼び 5 J I S G 5 5 0 2 F C D 4 5 0 - 1 0
3. ね じ：J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	P C H B 継手 4 5 ° エルボ		
略号	P C H B L 4 5	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社		図番	W 8 6 - 2 5 0 9 0




単位：mm

呼び (B)	A	L※	R c (ねじ)
4	105	35	R c 4

注記

1. 表面処理：溶融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材質：JIS G 5705 FCMB275-5
3. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	PCHB継手 チー 呼び 4		
略号	PCHBT	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W86-25091




単位：mm

呼び (B)	A	B	L ₁ ※	L ₂ ※	R c a (ねじ)	R c b (ねじ)
4 × 1	61.5	93	35	25	R c 4	R c 1
4 × 2 1/2	82.5	100	35	28	R c 4	R c 2 1/2

注記

1. 表面处理：溶融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材質：JIS G 5705 FCMB275-5
3. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	 PCHB継手 径違いチー 呼び 4 × 1、4 × 2 1/2		
略号	PCHBRT	年月日	2024-8-1
桑名金属工業株式会社		図番	W86-25092




単位：mm

呼び (B)	A	L※	Rc (ねじ)
2 1/2	1 0 5	2 8	Rc 2 1/2
3	1 0 5	3 0	Rc 3
4	1 1 2	3 5	Rc 4
5	1 2 6	4 0	Rc 5

注記

1. 表面処理：溶融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材 質：呼び 2 1/2 ～ 4 J I S G 5 7 0 5 F C M B 2 7 5 - 5
呼び 5 J I S G 5 5 0 2 F C D 4 5 0 - 1 0
3. ね じ：J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	P C H B 継手 ソケット		
略号	P C H B S	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社		図番	W 8 6 - 2 5 0 9 3



単位：mm

呼び (B)	A	L ₁ ※	L ₂ ※	R c a (ねじ)	R c b (ねじ)
4 × 2 1/2	1 1 0	3 5	2 8	R c 4	R c 2 1/2

注記

1. 表面处理：熔融亜鉛めっき及び外面樹脂被覆（色は茶色）
2. 材 質：J I S G 5 7 0 5 F C M B 2 7 5 - 5
3. ね じ：J I S B 0 2 0 3 管用テーパねじ
4. （一財）日本消防設備安全センター認定品も取り揃えています
5. ※は参考寸法を表す

品名	 P C H B 継手 径違いソケット 呼び 4 × 2 1/2		
略号	P C H B R S	年月日	2 0 2 4 - 8 - 1
桑名金属工業株式会社		図番	W 8 6 - 2 5 0 9 4